

Zubehör



Zubehör softliQ

Für individuelle Anforderungen

grünbeck

FLEXIBLE POSITIONIERUNG

Anschlusswinkel

- bei geringen Platzverhältnissen im Raum
- Anschlusschläuche verlaufen näher an der Anlage
- Anlage steht dadurch enger an der Wand



Bestell-Nr. 187 865

Wandkonsole softliQ:SD

- bei geringer Stellfläche am Boden
- bei höher liegenden Wasserleitungen und Kanalanschlüssen
- bietet zusätzlichen Lagerplatz unter der Anlage
- für Baureihe softliQ:SD



Beispielabbildung mit softliQ:SD
und Regeneriersalz-Vorrat

Bestell-Nr. 189000010000

KOMBINATION VON PRODUKTEN

Doppelverschraubung 1¼"

- zur direkten Verbindung von 1"-Filtern (pureliQ oder BOXER) mit Anschlussblock der Enthärtungsanlage
- zur direkten Verbindung von Sicherheitseinrichtung protectliQ:A und 1"-Filtern (pureliQ oder BOXER)
- für Baureihe softliQ:SD



Bestell-Nr. 115 334

Einbau-Set softliQ

- platzsparender Einbau in 100 mm Einbaumaß des bestehenden Filters (Größe 1", z. B. BOXER X, pureliQ, FS-B)
- schneller und kostengünstiger Einbau einer Enthärtungsanlage ohne weiteren Rohrleitungsarbeiten



Bestell-Nr. 188 865

VERLÄNGERUNG UND KANALANSCHLUSS

Verlängerungs-Sets

- Verlängerung vorhandener Anschlusschläuche
- lieferbar in 3 Größen
- Verlängerung um jeweils 80 cm



Bestell-Nr.

187 860e

für Baureihe softliQ:SD (DN 22)

187 680e

für softliQ:MD38 (DN 32)

Kanalanschluss

- Kanalanschluss DN 50 mit Siphon
- für Kleinenthärtungsanlagen (softliQ)
- für Rückspülfilter (BOXER RX/RDX, pureliQ:R/RD, pureliQ:A/AD, MR/MRA)
- für Füllgruppen (thermaliQ:SB)
- für Systemtrenner
- inkl. wechselbarem Anschlussstück DN 50 für eine feste Anschlussverrohrung



Bestell-Nr. 188 875

GEEIGNETES WASSER FÜR JEDEN ANSPRUCH

Zusatz-Verschneideventil softliQ

- zur Erzeugung einer zweiten Verschnitthärtigkeit (z. B. für separate Leitung zur Küche)
- Montage zwischen Anschlussblock der Anlage und Anschlusschläuchen
- für Baureihe softliQ:SD



Bestell-Nr. 187 870

Zusatz-Weichwasserabgang softliQ

- als 0° dH-Abgang
- Einbau zwischen Anschlussblock der Anlage und Anschlusschläuchen
- für Baureihe softliQ:SD



Bestell-Nr. 187 875

ISOLIERUNG UND HYGIENE

WERDE
WASSER-
WISSER!

Isolier-Set softliQ:SD

- fachgerechte Isolierung der Anschlusstechnik
- hygienischer Vorteil
- Stagnationswasser erwärmt sich weniger schnell auf Umgebungstemperatur
- Reduktion von Schwitzwasser, das aufgrund von Temperaturunterschied entsteht
- für Baureihe softliQ:SD



Bestell-Nr. 188 870





**Das Zubehör für Enthärtungs-
anlagen softliQ finden Sie
auch im Katalog Haustechnik |
Sanitär und Heizung.**



grünbeck

Grünbeck Wasseraufbereitung
Schweiz GmbH
Schulstrasse 163
8105 Regensdorf
SCHWEIZ

+41 (0)44 842 33 00

info@gruenbeck.ch
www.gruenbeck.ch